

JUNIORlax[®]



Spielerisch und hilfreich:

Der Juniorlax[®] Stuhlkalender



Liebe Eltern: Bitte dokumentiert in diesem Kalender für die nächsten 30 Tage die „geschäftlichen“ Aktivitäten eures Juniors.

Als erstes: Jeden Tag ankreuzen, ob Ihr Kind das große Geschäft problemlos erledigt hat. Dazu auch noch den Typ der Stuhlform notieren. Die Info zu den Stuhltypen und eine kleine Anleitung finden Sie auf der Rückseite. Auf diese Weise ausgefüllt hilft der Stuhlkalender dem Kinderarzt, den Therapieerfolg zu beurteilen.

Liebe Kinder: An jedem Tag, an dem ihr das große Geschäft erledigt habt, dürft ihr einen Sticker einkleben. Sucht euch am Besten für jeden Tag eine andere Farbe aus. So wird der Kalender schön bunt und fröhlich.



Startdatum

Tag 1:

nein

ja

Typ:

Tag 2:

nein

ja

Typ:

Tag 3:

nein

ja

Typ:

Tag 4:

nein

ja

Typ:

Tag 5:

nein

ja

Typ:

Tag 6:

nein

ja

Typ:

Tag 7:

nein

ja

Typ:

Tag 8:

nein

ja

Typ:

Tag 9:

nein

ja

Typ:

Tag 10:

nein

ja

Typ:

Tag 11:

nein

ja

Typ:

Tag 12:

nein

ja

Typ:

Tag 13:

nein

ja

Typ:

Tag 14:

nein

ja

Typ:

Tag 15:

nein

ja

Typ:

Tag 16:

nein

ja

Typ:

Tag 17:

nein

ja

Typ:

Tag 18:

nein

ja

Typ:

Tag 19:

nein

ja

Typ:

Tag 20:

nein

ja

Typ:

Tag 21:

nein

ja

Typ:

Tag 22:

nein

ja

Typ:

Tag 23:

nein

ja

Typ:

Tag 24:

nein

ja

Typ:

Tag 25:

nein

ja

Typ:

Tag 26:

nein

ja

Typ:

Tag 27:

nein

ja

Typ:

Tag 28:

nein

ja

Typ:

Tag 29:

nein

ja

Typ:

Tag 30:

nein

ja

Typ:

Stuhltyp und Aussehen:

Diese sogenannte Bristol-Stuhlformen-Skala* hilft Ihrem Kinderarzt bei der Diagnose und Therapie und Ihnen bei der erfolgreichen Therapiebegleitung oder Erstgespräch-Vorbereitung.


Typ 1		Feste Kügelchen wie Hasenstuhl: Einzelne kleine, feste Kügelchen, die schwer auszuscheiden sind.
Typ 2		Die Klump-Wurst: Ein Strang in Wurstform, der eher klumpig ist.
Typ 3		Die Riss-Wurst: Ein Strang in Wurstform mit rissiger Oberfläche.
Typ 4		Die Glatt-Wurst: Ein Strang in Wurstform mit glatter Oberfläche.
Typ 5		Weiche, glatte Klümpchen: Einzelne weiche Klümpchen, die leicht auszuscheiden sind. Der Rand ist eher glatt.
Typ 6		Weiche, gezackte Klümpchen: Einzelne weiche Klümpchen, die einen unregelmäßigen, eher gezackten Rand haben.
Typ 7		Flüssiger Stuhl: Nicht breiig, sondern ohne feste Bestandteile und flüssig.

* Adaptiert nach Bristol Stool Chart: Kyle Thompson. CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0, Kylet / en.wikipedia

So füllen Sie den Stuhlkalender richtig aus:



Toilettenbesuch erfolgreich:
„ja“ ankreuzen, Typ-Ziffer eintragen, den kleinen Patienten einen Sticker aussuchen und einkleben lassen und loben



Hat nicht geklappt:
„nein“ ankreuzen, der Rest bleibt leer; den kleinen Patienten trösten

Ihre Fragen für den nächsten Kinderarztbesuch:



Juniorlax® -6,9 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. **Ein Beutel Juniorlax® enthält folgende Wirkstoffe:** Macrogol 3350 (Polyethylenglycol 3350) 6,563 g; Natriumchlorid 0,1754 g; Natriumhydrogencarbonat 0,0893 g; Kaliumchlorid 0,0233 g. **Anwendungsgebiet:** Zur Behandlung von chronischer Verstopfung bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren. **Warnhinweise:** Enthält Sorbitol. Packungsbeilage beachten. Zubereitete Lösung: Die trinkfertige Lösung kann maximal 3 Stunden bei Raumtemperatur (unter 25 °C) oder maximal 24 Stunden im Kühlschrank (2 °C – 8 °C) aufbewahrt werden. Stand: 03.2018

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.